

# CES-SRG-BK - Pasacables ciego



0801670

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801670>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasacables ciego , pequeña, número de conductores: 0, tipo: Boquilla ciega, cerrado, material: NBR, color: negro, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm

## Descripción del producto

Los pasacables ciegos no obturan los espacios pasamuros necesarios en el marco obturador CES

## Datos comerciales

Código de artículo	0801670
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BF7CCX
Página del catálogo	Página 678 (C-2-2019)
GTIN	4046356674768
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9.62 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9.32 g
Número de tarifa arancelaria	40169300
País de origen	TW

# CES-SRG-BK - Pasacables ciego



0801670


<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801670>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pasacables
Número de conductores	0

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	19,5 mm
Altura	17 mm
Longitud	29,5 mm

### Datos del material

Material	NBR
----------	-----

### Parámetros

Margen de estanqueidad del conductor	Pasacables ciego
Tamaño de junta	pequeña
Versión, Formato	Boquilla ciega
Versión, Junta pasacable	cerrado

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP54
	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C (estático)

### Montaje

Indicaciones de montaje	IP54: con montaje del marco de obturación vertical/horizontal (dirección de salida de cables hacia abajo).
-------------------------	--

# CES-SRG-BK - Pasacables ciego


0801670

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801670>



## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

# CES-SRG-BK - Pasacables ciego



0801670

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801670>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801670>

**DNV**

ID de homologación: TAE00003VJ

# CES-SRG-BK - Pasacables ciego



0801670

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801670>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27144425
ECLASS-12.0	27144425
ECLASS-13.0	27144425

### ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

# CES-SRG-BK - Pasacables ciego

0801670

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801670>



## Accesorios

### CES-B10-HFFS-PLBK - Marcos obturadores

0801663

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801663>



Marcos obturadores, con brida de bloqueo, construcción: B10, Número de juntas pasacable (pequeño): 6, material: PA (sin halógenos), color: negro, longitud: 99,2 mm, anchura: 58 mm, altura: 20 mm

---

### CES-B16-HFFS-PLBK - Marcos obturadores

0801662

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801662>



Marcos obturadores, con brida de bloqueo, construcción: B16, Número de juntas pasacable (pequeño): 8, material: PA (sin halógenos), color: negro, longitud: 120 mm, anchura: 58 mm, altura: 20 mm

# CES-SRG-BK - Pasacables ciego

0801670

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801670>



## CES-B24-HFFS-PLBK - Marcos obturadores

0801661

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801661>



Marcos obturadores, con brida de bloqueo, construcción: B24, Número de juntas pasacable (pequeño): 10, material: PA (sin halógenos), color: negro, longitud: 147 mm, anchura: 58 mm, altura: 20 mm

---

## CES-B10-SFFS-PLBK - Marcos obturadores

0801660

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801660>



Marcos obturadores, con bloqueo por tornillo, construcción: B10, Número de juntas pasacable (pequeño): 6, material: PA (sin halógenos), color: negro, longitud: 99,2 mm, anchura: 58 mm, altura: 20 mm



# CES-SRG-BK - Pasacables ciego

0801670

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801670>



## CES-B16-SFFS-PLBK - Marcos obturadores

0801659

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801659>



Marcos obturadores, con bloqueo por tornillo, construcción: B16, Número de juntas pasacable (pequeño): 8, material: PA (sin halógenos), color: negro, longitud: 120 mm, anchura: 58 mm, altura: 20 mm

## CES-B24-SFFS-PLBK - Marcos obturadores

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801658>



Marcos obturadores, con bloqueo por tornillo, construcción: B24, Número de juntas pasacable (pequeño): 10, material: PA (sin halógenos), color: negro, longitud: 147 mm, anchura: 58 mm, altura: 20 mm

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.  
Lago Alberto No. 319 - Piso 9  
Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520  
+52/55/1101-1380  
[ventas@phoenixcontact.com.mx](mailto:ventas@phoenixcontact.com.mx)