

# CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831062>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Soporte para señalización, negro, sin rotular, clase de montaje: pegado, superficie útil: 110 x 38 mm



## Sus ventajas

- El soporte para señalización CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110x38) tiene una carcasa cerrada y se utiliza en combinación con el índice insertable UCT-PMP o PMP-RFID ... y los rótulos identificativos de medios PMT y/o PMST
- El CARRIER está equipado con lengüetas de retención que evitan una caída de los índices. Además, los PMST (10x38) ... pueden fijarse con ayuda de los remaches de fijación RVT-PA 3,5 BK en el Carrier
- El montaje se realiza con ayuda de la tira adhesiva en la parte posterior o dos tornillos de cabeza avellanada M5.
- Su campo de aplicación es la identificación unívoca de equipos y armarios de control

## Datos comerciales

Código de artículo	0831062
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BG261A
Página del catálogo	Página 363 (C-3-2019)
GTIN	4046356940931
Peso por unidad (incluido el embalaje)	28.63 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	29.44 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

# CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831062>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. señal.
------------------	-------------------

### Dimensiones

Anchura	38 mm
Anchura del campo de texto	110,00 mm
Altura del campo de texto	38,00 mm
Longitud	110 mm

### Datos del material

Conforme a RoHS	sí
Color	negro
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	120 °C
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

### Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

# CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831062>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

### ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831062>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

# CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831062>

## Accesorios

### RVT-PA 3,5 BK - Clip de fijación

0830959

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0830959>



Remaches ciegos de plástico

---

### PMST (10X38) - Rótulo insertable

0831076

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831076>



Índice de identificación para materiales de flujo con perforación centrada para la fijación adicional con remaches, para el equipamiento del CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y del CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403

# CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831062>

## PMST (10X38) BK - Rótulo insertable

0831085

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831085>

Índice de identificación para materiales de flujo con perforación centrada para la fijación adicional con remaches, para el equipamiento del CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y del CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



---

## PMST (10X38) BN - Rótulo insertable

0831083

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831083>

Índice de identificación para materiales de flujo con perforación centrada para la fijación adicional con remaches, para el equipamiento del CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y del CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



# CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831062>

## PMST (10X38) BU - Rótulo insertable

0831084

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831084>

Índice de identificación para materiales de flujo con perforación centrada para la fijación adicional con remaches, para el equipamiento del CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y del CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



---

## PMST (10X38) GN - Rótulo insertable

0831081

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831081>

Índice de identificación para materiales de flujo con perforación centrada para la fijación adicional con remaches, para el equipamiento del CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y del CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



# CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831062>

## PMST (10X38) GY - Rótulo insertable

0831082

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831082>

Índice de identificación para materiales de flujo con perforación centrada para la fijación adicional con remaches, para el equipamiento del CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y del CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



---

## PMST (10X38) OG - Rótulo insertable

0831078

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831078>

Índice de identificación para materiales de flujo con perforación centrada para la fijación adicional con remaches, para el equipamiento del CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y del CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403





# CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831062>

## PMST (10X38) RD - Rótulo insertable

0831079

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831079>

Índice de identificación para materiales de flujo con perforación centrada para la fijación adicional con remaches, para el equipamiento del CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y del CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



---

## PMST (10X38) VT - Rótulo insertable

0831080

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831080>

Índice de identificación para materiales de flujo con perforación centrada para la fijación adicional con remaches, para el equipamiento del CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y del CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



# CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831062>

## PMST (10X38) YE - Rótulo insertable

0831077

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831077>

Índice de identificación para materiales de flujo con perforación centrada para la fijación adicional con remaches, para el equipamiento del CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y del CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



---

## PMT (10X38) - Rótulo insertable

0831086

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831086>

Índice de identificación para materiales de flujo, para el equipamiento de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



# CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831062>

## PMT (10X38) BK - Rótulo insertable

0831095

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831095>

Índice de identificación para materiales de flujo, para el equipamiento de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



---

## PMT (10X38) BN - Rótulo insertable

0831093

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831093>

Índice de identificación para materiales de flujo, para el equipamiento de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



# CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831062>

## PMT (10X38) BU - Rótulo insertable

0831094

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831094>

Índice de identificación para materiales de flujo, para el equipamiento de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



---

## PMT (10X38) GN - Rótulo insertable

0831091

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831091>

Índice de identificación para materiales de flujo, para el equipamiento de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



# CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831062>

## PMT (10X38) GY - Rótulo insertable

0831092

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831092>

Índice de identificación para materiales de flujo, para el equipamiento de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



---

## PMT (10X38) OG - Rótulo insertable

0831088

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831088>

Índice de identificación para materiales de flujo, para el equipamiento de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



# CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831062>

## PMT (10X38) RD - Rótulo insertable

0831089

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831089>

Índice de identificación para materiales de flujo, para el equipamiento de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



---

## PMT (10X38) VT - Rótulo insertable

0831090

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831090>

Índice de identificación para materiales de flujo, para el equipamiento de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



# CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Soporte para señalización



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831062>

PMT (10X38) YE - Rótulo insertable

0831087

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831087>

Índice de identificación para materiales de flujo, para el equipamiento de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) y CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) según DIN 2403



---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.  
Lago Alberto No. 319 - Piso 9  
Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520  
+52/55/1101-1380  
[ventas@phoenixcontact.com.mx](mailto:ventas@phoenixcontact.com.mx)