

# KLM-A - Soporte para señalización de regletas de bornes



1004348

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1004348>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marcador de regletas de bornes, para la señalización de regletas, altura ajustable, emplear con los soportes finales E/UK, E/NS 35 N, o CLIPFIX 35, superficie útil: 44 x 7 mm

## Datos comerciales

Código de artículo	1004348
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BG211A
Página del catálogo	Página 541 (C-3-2019)
GTIN	4017918012038
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.62 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.6 g
Número de tarifa arancelaria	39269099
País de origen	DE

# KLM-A - Soporte para señalización de regletas de bornes



1004348

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1004348>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. señal.
------------------	-------------------

### Dimensiones

Anchura	9,5 mm
Altura NS 35/7,5	19 mm
Longitud	46 mm

### Datos del material

Color	transparente
Material	ABS
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

### Montaje

Tipo de montaje	enchufar
-----------------	----------

# KLM-A - Soporte para señalización de regletas de bornes



1004348

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1004348>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

### ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# KLM-A - Soporte para señalización de regletas de bornes



1004348

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1004348>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

# KLM-A - Soporte para señalización de regletas de bornes



1004348

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1004348>

## Accesorios

### US-EMP (44X7) - Rótulo para encajar

0829438

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829438>



Rótulo para encajar, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, superficie útil: 44 x 7 mm, Número de índices individuales: 40

---

### EMT (44X7)R - Rótulo insertable

0819275

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0819275>



Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 16 ... 35 mm, superficie útil: 44 x 7 mm, Número de índices individuales: 500

# KLM-A - Soporte para señalización de regletas de bornes

1004348

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1004348>

## ES/KLM 2-GB - Tira insertable de rotulación

0800954

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0800954>

Tira insertable de rotulación, Codo, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemas de impresión Office, Perforado, clase de montaje: introducir, superficie útil: 44 x 7 mm, Número de índices individuales: 120



---

## ES/KLM-A - Tira insertable de rotulación

1004351

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1004351>

Tira insertable de rotulación, Codo, blanco, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, para ancho de borne: 7 mm, superficie útil: 44 x 7 mm



# KLM-A - Soporte para señalización de regletas de bornes



1004348

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1004348>

## ESL 44X7 - Tira insertable de rotulación

0808244

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0808244>

Tira insertable de rotulación, Codo, blanco, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, CMS-P1-PLOTTER, Perforado, clase de montaje: insertar, superficie útil: 44 x 7 mm, Número de índices individuales: 136



---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9

Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520

+52/55/1101-1380

[ventas@phoenixcontact.com.mx](mailto:ventas@phoenixcontact.com.mx)