

HC-EVO-B16-HHFS-EL-AL - Carcasa



1411461

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411461>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja aérea HEAVYCON EVO, construcción EMC, sin barnizado por pulverización, con brida de bayoneta para la conexión por tornillo EVO, B16, para brida longitudinal, altura 88 mm, sin conexión por tornillo EVO.

Sus ventajas

- Dirección de salida de cable flexible lateral o recta

Datos comerciales

Código de artículo	1411461
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BF7APM
Página del catálogo	Página 619 (C-2-2019)
GTIN	4046356932684
Peso por unidad (incluido el embalaje)	228 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	224.3 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

HC-EVO-B16-HHFS-EL-AL - Carcasa



1411461

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411461>

Datos técnicos


Notas

Generalidades	Para insertos de contactos HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Aplicación	Estándar
Construcción	B16
Número de salidas de cable	1
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	44 mm
Altura	88 mm
Longitud	94 mm

Datos del material

Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Pin
-----------------	-----

Montaje

Indicaciones de montaje	La carcasa aérea de base debe complementarse con un prensaestopas EVO. El prensaestopas EVO está disponible en 4 tamaños. Con él puede establecerse una salida de cables recta o lateral. El montaje del prensaestopas EVO se realiza a mano o con ayuda de una llave de tubo.
-------------------------	--

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP67

HC-EVO-B16-HHFS-EL-AL - Carcasa



1411461

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411461>

Índice de protección (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-B16-HHFS-EL-AL - Carcasa




1411461

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411461>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-EVO-B16-HHFS-EL-AL - Carcasa



1411461

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411461>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411461>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

HC-EVO-B16-HHFS-EL-AL - Carcasa



1411461

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411461>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1411461

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411461>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

HC-EVO-B16-HHFS-EL-AL - Carcasa

1411461

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411461>



Accesorios

HC-B-G-M20-EC-AL - Prensaestopas

1411439

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411439>



Prensaestopas CEM EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M20, diámetro de cable: 9 ... 13 mm

HC-B-G-M25-EC-AL - Prensaestopas

1411446

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411446>



Prensaestopas EMC EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M25, diámetro de cable 11 ... 16 mm

HC-EVO-B16-HHFS-EL-AL - Carcasa

1411461

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411461>



HC-B-G-M32-EC-AL - Prensaestopas

1411440

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411440>



Prensaestopas EMC EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M32, diámetro de cable 14 ... 21 mm

HC-B-G-M20-ER-AL - Prensaestopas

1411442

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411442>



Prensaestopas de metal EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M20, diámetro del cable 7-13 mm

HC-EVO-B16-HHFS-EL-AL - Carcasa

1411461

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411461>



US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0830989>



Marcador de plástico, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, superficie útil: 20 x 9 mm, Número de índices individuales: 70

HC-B-G-M25-ER-AL - Prensaestopas

1411443

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411443>



Prensaestopas de metal EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M25, diámetro del cable 11-16 mm

HC-EVO-B16-HHFS-EL-AL - Carcasa

1411461

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411461>



HC-B-G-M32-ER-AL - Prensaestopas

1411444

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411444>



Prensaestopas de metal EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M32, diámetro del cable 14-21 mm

HC-B-G-M40-ER-AL - Prensaestopas

1411445

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411445>



Prensaestopas de metal EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M40, diámetro del cable 19-27 mm

HC-EVO-B16-HHFS-EL-AL - Carcasa

1411461

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411461>



HC-B-G-M40-EC-AL - Prensaestopas

1411441

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411441>



Prensaestopas EMC EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M40, diámetro de cable 19 ... 27 mm

HC-B16-HCWS-PLR-BK - Tapa de protección

1346541

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1346541>



Tapa de protección B16, con brida longitudinal, material tapa protectora: PC, altura: 26,3 mm, junta: sí

HC-EVO-B16-HHFS-EL-AL - Carcasa

1411461

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1411461>



US-EMLP-HA (20X9) CUS - Marcador de plástico

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0830995>

Marcador de plástico, Tarjeta, blanco, rotulado, rotulable con: THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, superficie útil: 20 x 9 mm, Número de índices individuales: 70



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9

Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520

+52/55/1101-1380

ventas@phoenixcontact.com.mx