

# HC-STA-D15-BWSC-EL-AL - Carcasa



1424363

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1424363>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa empotrada D15, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PC, altura: 26 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar

## Datos comerciales

Código de artículo	1424363
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BF7APE
Página del catálogo	Página 527 (C-2-2019)
GTIN	4055626371054
Peso por unidad (incluido el embalaje)	89.6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	60 g
País de origen	CN

1424363

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1424363>

## Datos técnicos


### Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-D15, A10
---------------	--

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Familia de productos	HC-STA-D
Aplicación	Estándar
Construcción	D15
Tapa de protección	sí
Prensaestopas Pg	sin

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	39 mm
Altura	26 mm
Longitud	82 mm
Diámetro de taladro	3,3 mm

### Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	24 mm
Longitud del corte de montaje	58 mm

### Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Bloqueo)
	V0 (Tapa de protectora)
Material junta Junta plana	NBR, conductiva
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material tapa protectora	PC
Material brida de bloqueo	PA

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
-----------------	-------

### Condiciones medioambientales y de vida útil

# HC-STA-D15-BWSC-EL-AL - Carcasa



1424363


<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1424363>

## Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 (con tapa protectora bloqueada)
	IP67 (en estado enchufado)
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


## Dibujos

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

Esquema de dimensiones




Esquema de dimensiones

1424363

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1424363>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1424363>

### **DNV**

ID de homologación: TAE000037S



### **EAC**

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00511



### **cUL Recognized**

ID de homologación: E255026



### **UL Recognized**

ID de homologación: E255026

### **cULus Recognized**

1424363

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1424363>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1424363

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1424363>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

# HC-STA-D15-BWSC-EL-AL - Carcasa

1424363

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1424363>



## Accesorios

### HC-D15-SG-RBK - Junta plana

1414669

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1414669>



Junta plana de repuesto, para carcasa empotrada HEAVYCON EVO HC-EVO-D15.....BK

---

### HC-M-D15-MF-HB - Marco para soporte de módulos

1062122

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1062122>



Marco para soporte de módulos, tamaño: D15, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, aplicación:  
Marco para soporte de módulos, para carcasas del tamaño D15



# HC-STA-D15-BWSC-EL-AL - Carcasa

1424363

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1424363>



## HC-D15-BC-HI-PLBK - Tapa de protección

1414673

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1414673>

Tapa de protección D15, para brida longitudinal, material tapa protectora: PC, altura: 15,2 mm, junta: no



## HC-D15-SL-PLBK - Brida de la carcasa

1414667

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1414667>

Soporte longitudinal de repuesto, plástico, para carcasas HC-EVO-D15....BK y HC-STA-D15....AL



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.  
Lago Alberto No. 319 - Piso 9  
Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520  
+52/55/1101-1380  
[ventas@phoenixcontact.com.mx](mailto:ventas@phoenixcontact.com.mx)