

# CD 80X80 - Canaleta de cableado



3240200

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3240200>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris, formado por parte superior e inferior, ancho: 80 mm, altura: 80 mm, longitud: 2000 mm

## Sus ventajas

- Separar los nervios sin herramientas y sin que queden rebabas mediante el punto de ruptura nominal
- Las tijeras para canaletas de cableado PPSCD permiten un corte ligero, con poco esfuerzo y sin rebabas gracias a su transmisión por palanca y su especial geometría de corte
- Corte ligero, con poco esfuerzo y sin rebabas gracias a las tijeras para canaletas de cableado CUTFOX CD
- Las cabezas anchas y achaflanadas de los nervios de la canaleta garantizan un montaje sencillo y una perfecta sujeción de la tapa
- Sujeción segura de los conductores tendidos mediante grapas de hilos encajables en los nervios
- Con los remaches expansibles de plástico se pueden fijar de forma sencilla canaletas de cableado con ayuda de la herramienta de fijación de remaches

## Datos comerciales

Código de artículo	3240200
Unidad de embalaje	6 Unidades
Cantidad mínima de pedido	6 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BE7431
Página del catálogo	Página 581 (C-3-2019)
GTIN	4046356459211
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,750 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,750 g
Número de tarifa arancelaria	39259099
País de origen	DE

# CD 80X80 - Canaleta de cableado

3240200

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3240200>



## Datos técnicos


### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Canaleta de cableado
------------------	----------------------

### Datos de conexión

Sección nominal	4412 mm <sup>2</sup>
-----------------	----------------------

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	80 mm
Altura	2000 mm
Profundidad	80 mm
Longitud	2000 mm

### Datos del material

Color	gris
Material	PVC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Sustancias contenidas	sin plomo

### Cable/línea

Ausencia de halógenos	no
-----------------------	----

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-5 °C ... 60 °C
---------------------------------	-----------------

# CD 80X80 - Canaleta de cableado


3240200

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3240200>



## Dibujos

Esquema de dimensiones



La perforación del suelo es conforme a DIN EN 50085

# CD 80X80 - Canaleta de cableado



3240200

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3240200>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3240200>



**CSA**

ID de homologación: 248269



**UL Recognized**

ID de homologación: FILE E 328576



**VDE Zeichengenehmigung**

ID de homologación: 40027969



**EAC**

ID de homologación: RU C-DE.PB68.W.00478

# CD 80X80 - Canaleta de cableado



3240200

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3240200>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27400703
ECLASS-12.0	27400703
ECLASS-13.0	27400703

### ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

# CD 80X80 - Canaleta de cableado



3240200

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3240200>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

# CD 80X80 - Canaleta de cableado

3240200

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3240200>

## Accesorios

### RVT-PA 4 - Clip de fijación

3240498

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3240498>



Remache extensible de plástico, para un diámetro de taladro de 4 mm y un espesor del material de 1,5... 6 mm

---

### RVT-PA 6 - Clip de fijación

3240499

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3240499>



Remache extensible de plástico, para un diámetro de taladro de 6 mm y un espesor del material de 1,5 ... 6 mm

## CD 80X80 - Canaleta de cableado

3240200

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3240200>



### CD COVER 80 - Perfil cobertor

3240288

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3240288>



Tapa para canaleta de cableado, gris, ancho: 80 mm, longitud: 2000 mm

---

### UNIFOX-RVT P 4 - Herramienta

1212478

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212478>



Herramienta fijación remaches para mecanizado del remache de expansión de plástico RVT-PA 4



# CD 80X80 - Canaleta de cableado

3240200

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3240200>



## UNIFOX-RVT P 6 - Herramienta

1212509

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212509>



Herramienta fijación remaches para mecanizado del remache de expansión de plástico RVT-PA 6

---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9

Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520

+52/55/1101-1380

[ventas@phoenixcontact.com.mx](mailto:ventas@phoenixcontact.com.mx)