

WP-G BRASS IP40 PG29 - Prensaestopas



3241042

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3241042>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Prensaestopas de latón con rosca Pg, grado de protección IP40



Datos comerciales

Código de artículo	3241042
Unidad de embalaje	2 Unidades
Cantidad mínima de pedido	2 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BF7DSA
Página del catálogo	Página 598 (C-3-2019)
GTIN	4046356711784
Peso por unidad (incluido el embalaje)	107.3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	107.3 g
Número de tarifa arancelaria	74122000
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conexión por tornillo de tubo de protección
Tipo de atornillado	Conexión por tornillo de la manguera de protección
Ejecución	Rosca exterior
Salida de cables	recta
Tipo de rosca	Pg

Dimensiones

Anchura	48 mm
Altura	40 mm
Longitud	40 mm
Ancho entre caras	43 mm
Ancho entre caras en montaje	43 mm 45 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	36 mm
-------------------	-------

Dimensión interior

Diámetro interior	27,5 mm
-------------------	---------

Datos del material

Material	Latón, niquelado
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado
Sustancias contenidas	sin halógenos

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	Conexión por tornillo de la manguera de protección
---------------------	--

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


WP-G BRASS IP40 PG29 - Prensaestopas



3241042

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3241042>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3241042>



VDE Zeichengenehmigung

WP-G BRASS IP40 PG29 - Prensaestopas



3241042

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3241042>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27430310
ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-12.0	27430310

ETIM

ETIM 9.0	EC001180
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

3241042

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3241042>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	403948db-568e-4064-86f5-6fe039c5b05c

WP-G BRASS IP40 PG29 - Prensaestopas

3241042

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3241042>



Accesorios

WP-STEEL ZC 36 - Tubo de protección

3240700

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3240700>



Tubo de protección, material: Acero, galvanizado, índice de protección: IP40, color: plateado, diámetro interior: 31 mm, Longitud total: 10 m

WP-STEEL S 36 - Tubo de protección

3240689

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3240689>



Tubo de protección, material: Acero inoxidable 1.4301 / AISI 304, índice de protección: IP40, color: plateado, diámetro interior: 31 mm, Longitud total: 10 m

WP-G BRASS IP40 PG29 - Prensaestopas

3241042

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3241042>



WP-BASE A PG29 - Escuadra de fijación de tubo de protección

3241081

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3241081>



Sujetar la escuadra de fij. p. mangueras de protección con dos tornillos

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9

Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520

+52/55/1101-1380

ventas@phoenixcontact.com.mx